

Antara Essentia		Kaina LTL su PVM
Benzininiai varikliai		
2.4 FWD 103 kW/140 AG 5MT		77 759
Dyzeliniai varikliai		
2.0 FWD 93 kW/127 AG 5MT		84 834
Antara Enjoy		Kaina LTL su PVM
Benzininiai varikliai		
2.4 FWD 103 kW/140 AG 5MT		82 004
2.4 AWD 103 kW/140 AG 5MT		86 957
2.4 AWD 103 kW/140 AG 5AT		91 910
Dyzeliniai varikliai		
2.0 FWD 93 kW/127 AG 5MT		89 080
2.0 CDTI FWD 110 kW/150 AG 5MT		94 032
2.0 CDTI FWD 110 kW/150 AG 5AT		98 985
2.0 CDTI AWD 110 kW/150 AG 5MT		98 985
2.0 CDTI AWD 110 kW/150 AG 5AT		103 938
Antara Cosmo		Kaina LTL su PVM
Benzininiai varikliai		
2.4 AWD 103 kW/140 AG 5MT		92 617
2.4 AWD 103 kW/140 AG 5AT		97 570
3.2 V6 AWD 167 kW/227 AG 5AT		110 306
Dyzeliniai varikliai		
2.0 CDTI AWD 110 kW/150 AG 5MT		104 646
2.0 CDTI AWD 110 kW/150 AG 5AT		109 598

Įranga

Įranga		Antara Essentia	Antara Enjoy	Antara Cosmo
		LTL su PVM	LTL su PVM	LTL su PVM
„Metallic“ arba „Mica“ dažai	9M2	1 716	1 716	1 716
Audinys „Fuse“, anglies juodumo	XXXJ	S	-	-
Audinys „Vicker“, anglies juodumo / PVC oda „Morrocana“	XXXX	-	S	-
Audinys Vicker / Cashmere	XXXL	-	o	-
Juodos oda „Charcoal“ aptrauktos sėdynės	XXXU	-	4 687	S
Rudos „Saddle“ odos sėdynės		-	4 687	o
yra „Cosmo Comfort“ paketas ir medžio apdaila. Gali būti taikomi apribojimai dėl dažų.	XXXM			
„Cosmo Comfort“ paketas				
Slėgio padangose sekimo sistema (TPSM), Vidaus veidrodėlis, Visiškai nulenkiama priekinio keleivio sėdynė, Šildomi ir elektra valdomi išoriniai durų veidrodėliai, Grafinis informacijos ekranas, Ksenoniniai žibintai, Aukšto spaudimo priekinių žibintų plovimo sistema	OIV	-	-	3 891
8 padėčių elektra valdoma vairuotojo sėdynė	AH5	-	-	1 698
„Enjoy Comfort“ paketas				
7 J x 18 aliumininiai ratlankiai, dažyti, Grafinis informacijos ekranas, Borto kompiuteris, „Park Pilot“ statymo sistema priekyje ir gale, Greičio palaikymo sistema	OBZ	-	3 538	-
DVD100 „Navi“ radijas su CD, MP3 grotuvu				
Navigacijos sistemą sudaro: žemėlapis DVD diske, spalvinis informacijos ekranas, septyni garsiakalbiai, antena (radijas ir GSM/GPS), MP3 CD grotuvas, šešių CD diskų keitiklis, mobiliojo telefono lizdas su BLUETOOTH ir valdymo balsu sistema	URE	-	6 191	4 847
CD30 MP3 radijas su CD ir MP3 grotuvu		S	S	S
Borto informacijos ekranas	UCH			
Garso aparatūros valdymas vaire	W1Y	S	S	S
Borto informacijos ekranas	UAC	S	S	S
Mobiliojo telefono įranga su BLUETOOTH ir balso kontrole				
Grafinis informacijos ekranas	UPF	-	1 097	1 097
Skaidrus elektra valdomas stoglangis				
Su laikikliu akiniams nuo saulės	CF5	-	o	3 007
Ksenoniniai žibintai				
Aukšto spaudimo priekinių žibintų plovimo sistema	T4F	-	2 052	-
Galiniai laikikliai - „Flex Fix“	XZRV	2 317	2 317	2 317
Papildomas šildytuvas	XZRW	-	7 429	7 429
Variklis paruoštas perdaryti LPG	KL7	354	354	354
Lietaus jutiklis	CE1	-	-	S
Greičio palaikymo sistema	K34	-	-	S
Borto kompiuteris	UF9	-	-	S
„Park Pilot“ statymo sistema priekyje ir gale	UFR	-	-	S
Šilumą atspindintis priekinis stiklas	A35	-	-	S
Automatinio lygio reguliavimo mechanizmas	G67	-	-	S
Chromuoti išmetimo vamzdžio antgaliai	NBR	-	-	S
Vienas chromuotas išmetamasis vamzdis dyzeliniam, du chromuoti išmetamieji vamzdžiai benzininiam modeliui	ECT	-	-	S
Oda aptrauktas pavarų svirties antgalis	VY7	-	-	S

S - standartinė įranga

(S) - standartinė įranga kitoje komplektacijoje. Tikslios informacijos teiraukitės Opel atstovo.


Įranga		Antara Essentia	Antara Enjoy	Antara Cosmo
		LTL su PVM	LTL su PVM	LTL su PVM
Lygio reguliavimas (Tik su: 5 pavarų automatine)	ECK	-	-	S
Ranktūris gale su dėkle	DA1	-	-	S
Elektra valdomi, šildomi, mechaniškai užlenkiami veidrodžiai	DL6	S	S	S
Skydelis nuo saulės su veidrodžiu	DDB	S	S	-
Skydelis nuo saulės su apšviečiamu veidrodžiu	D61	-	-	S
Elektroninė stabilumo programa (ESP)	F45	S	-	-
ESP su priekabos stabilizavimo sistema	F86	-	S	S
Konsolė su daiktadėže	D55	S	-	-
Priekinis ranktūris su daiktadėže	D07	-	S	S
Kėbulo spalvos išorinės durų rankenėlės	D75	S	S	-
Chromuotos išorinės durų rankenėlės	E20	-	-	S
3 stipinių vairo	N45	S	-	-
Oda aptrauktas vairo	N34	-	S	S
Pagal aukštį ir ilgį reguliuojama vairo padėtis, greičiui jautrus vairo stiprintuvas	N37	S	S	S
Šildomos priekinės sėdynės	KA1	-	S	S
Stalčius po keleivio sėdyne	D63	S	S	S
Vairuotojo ir priekinio keleivio bei šoninės ir stogo saugos oro pagalvės	AY0	S	S	S
Nuotolinis elektrinis durų užraktas	ATG	S	S	S
Laikikliai puodeliui priekyje ir gale	SVC	S	S	S
Apšviečiama ertmė raktui		S	S	S
Paruošimas "Flex Organizer" begelių sistemai bagažinėje	BNN	S	S	S
Kišenės priekinių sėdynių nugarėlėse	EBI	S	S	S
Automatinės šviesos	T83	-	S	S
Tamsinti šoniniai ir galiniai langai	A73	-	S	S
Priekiniai rūko žibintai	T96	S	S	S
Dviejų tonų garso signalas	U05	S	S	S
Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai	A31	S	S	S
Neužsegto saugos diržo priminimas, vairuotojo ir keleivio sėdynėse	UH0	S	S	S
Stogo bagažinė, sidabro spalvos	V3E	S	S	S
Maitinimo lizdas gale	KPA	S	S	S
Krovinių skyriaus dangtis	PNI	S	S	S
Galvos atlošalas gale (centre)	AQP	S	S	S
Matomas išmetimo vamzdis (vienas)	NB5	S	S	-
Du matomi išmetimo vamzdžiai (Tik su: 3.2 V6 ECOTEC®)	N10	-	-	S
"Isofix" galinėse šoninėse sėdynėse	T2Y	S	S	S
Rūkančiojo paketas (cigarečių žiebtuvėlis ir peleninė)	DT4	S	S	S
Vienas raktas-pultelis	KA0	S	S	S
Ratų dangčiai 16"	W2P	S	-	-
6,5JX16 plieniniai ratlankiai su 215/70 R16 padangomis su 215/60 R16 padangomis	QB5	S	-	-
7 J x 17" lieti ratlankiai su 235/65 R17 padangomis	PFE	-	S	-
7 J x 18" lieti ratlankiai su 235/55 R18 padangomis	PZ3	-	-	S
Atsarginis ratas 16", su padanga T155/90 R16	QQ6	S	S	S
Papildoma standartinė komplektacija dyzelinu varomam ANTARA: papildomas elektrinis šildytuvas, dyzelino dalelių filtras, automatinis galinės pakabos horizontalaus lygio palaikymas		S	S	S
Standartinė įranga visiems ANTARA modeliams: ESP, ABS, TC, HBA, važiavimo nuokalne kontrolės sistema, stabdymo posūkiuose kontrolė, 8 oro pagalvės, elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai, centrinis durų užraktas, CD30 MP3 radijas, valdymo informacijos ekranas, priekiniai rūko žibintai, sidabro spalvos stogo bagažinės laikikliai, 40:60 padalinamas, nulenkiamas ir atlošiamas galinės sėdynės atlošas, ISOFIX paruošimas galinėms kraštinėms sėdynėms, FLEX ORGANISER bėgeliai bagažinės šonuose, šildomi išoriniai durų veidrodėliai, sidabro spalvos apsaugos priekyje ir gale		S	S	S

Aksesuarai		Antara Essentia	Antara Enjoy	Antara Cosmo
		LTL su PVM	LTL su PVM	LTL su PVM
Nuimamas priekabos kablo rinkinys	XZRX	2 830	2 830	2 830
Aliumininis bagažinės laikiklių rinkinys	XZRY	531	531	531
Veliuriniai kilimėliai	XZRZ	566	566	566
Guminiai kilimėliai	XZXA	531	531	531
19" ratai ir centriniai dangteliai (Padangų slėgio sekimo sistema)	XZXB	-	-	6 722
19" ratai ir centriniai dangteliai	XZXX	-	6 722	6 722

S - standartinė įranga

(S) - standartinė įranga kitoje komplektacijoje. Tikslios informacijos teiraukitės Opel atstovo.

Pagrindinės specifikacijos	
Kėbulas	
Ilgis (mm)	4576
Plotis (mm)	1850
Aukštis (nepakrauto automobilio) (mm)	1704
Važiuklės bazė (mm)	2707
Tarpvėžė (priekyje/gale) (mm)	1562/1572
Prošvaista (nepakrauto automobilio) (mm)	200
Apsukimo spindulys m	
Nuo kelkraščio iki kelkraščio	12,2
Nuo sienos iki sienos	12,8
Bagazinės išmatavimai milimetrais ir talpa litrais, naudojant ECIE matavimo metodą	
Grindų ilgis iki galinių sėdynių atlošo (mm)	927
Grindų ilgis, nulenkus galines sėdynes (mm)	1705
Krovinių skyriaus ilgis, nulenkus galines ir priekinio keleivio sėdynes (mm)	2629
Plotis tarp ratų tvirtinimų	966
Didžiausias plotis	1320
Atidarymo aukštis	1858
Atidarymo plotis (mm)	1111
Talpa (l)	420
Su nulenktu galinė sėdynės atlošu iki priekinės sėdynės atlošo viršaus	865
Talpa nuo lubų iki nulenktų sėdynių (be daiktadėžės) (l)	1420
Degalų bako talpa (l)	65
Svoriai ir ašių apkrovos kg	
Svoris su vairuotoju (pagal 70/156/EU)	1805 - 1967
Leistinas transporto priemonės svoris	2272 - 2505
Keliamoji galia	467 - 538
Priekinės ašies leistinas apkrovimas	1205
Galinės ašies leistinas apkrovimas	1340
Leistinas stogo apkrovimas	100
Galima važiuoti bekele	
Brastos pervažiavimo gylis (mm)	450
Priekinis/galinis kampas(°)	24 / 23
Rampos kampas (°)	17,6



Benzininiai varikliai				
Varikliai	2.4 ECOTEC® (140 AG) FWD	2.4 ECOTEC®	2.4 ECOTEC®	3.2 V6 ECOTEC®
Degalai	Benzinas	Benzinas	Benzinas	Benzinas
Žemas emisijos lygis	EURO4	EURO4	EURO4	EURO4
Transmisija	Mechaninė 5 pavarų dėžė	Mechaninė 5 pavarų dėžė	5 pavarų automatinė	5 pavarų automatinė
Cilindrų skaičius	4	4	4	6
Stūmuoklio diametras mm	87,5	87,5	87,5	89,0
Stūmuoklio eiga (mm)	100,0	100,0	100,0	85,6
Variklio darbinis tūris cm ³	2405,0	2405,0	2405,0	3195,0
Didž. variklio galia kW (AG)	103/140	103/140	103/140	167/227
aps./min.	5200	5200	5200	6600
Didž. sukimo momentas (Nm)	220	220	220	297
Didž. sukimo momentas, esant aps./min.	2400	2400	2400	3200
Suspaudimo laipsnis	9,6	9,6	9,6	10,3
Didžiausias greitis (km/h)	180	175	170	203
Elastingumas (80-120 km/h per sekundę)	19,4	20,0	11,5	7,5
Įsibėgėjimas (0-100) km/h (s)	11,6	11,9	13,3	8,8
Kuro sąnaudos (l/100 km) 1999/100/EU				
Mieste	13,0	13,3	14,1	16,4
Užmiestyje	7,2	7,3	7,7	8,9
Bendros	9,3	9,6	10,1	11,6
CO ₂ išeiga (g/km)	222	229	249	278
Vilkti leidžiamas priekabos svoris (kg)				
Be stabdžių 12% nuokalnėje	750	750	750	750
Su stabdžiais 10% nuokalnėje	1500	1500	n.a.	2000
Su stabdžiais 12% nuokalnėje	1500	1500	n.a.	2000

Dyzeliniai varikliai				
2.0 ECOTEC® (127 AG) FWD	2.0 CDTI ECOTEC® (150 AG) FWD	2.0 CDTI ECOTEC® (150 AG) FWD	2.0 CDTI ECOTEC® (150 AG) AWD	2.0 CDTI ECOTEC® (150 AG) AWD
Dyzelinas	Dyzelinas	Dyzelinas	Dyzelinas	Dyzelinas
EURO4	EURO4	EURO4	EURO4	EURO4
Mechaninė 5 pavarų dėžė	Mechaninė 5 pavarų dėžė	5 pavarų automatinė	Mechaninė 5 pavarų dėžė	5 pavarų automatinė
4	4	4	4	4
83,0	83,0	83,0	83,0	83,0
92,0	92,0	92,0	92,0	92,0
1991,0	1991,0	1991,0	1991,0	1991,0
93/127	110/150	110/150	110/150	110/150
4000	4000	4000	4000	4000
295	320	320	320	320
2000	2000	2000	2000	2000
17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
178	185	179	181	178
12,3	12,5	9,2	13,0	9,7
11,5	10,5	11,8	10,8	12,1
Kuro sąnaudos (l/100 km) 1999/100/EU				
8,8	9,0	10,9	8,9	10,9
6,4	6,4	7,1	6,6	7,3
7,3	7,4	8,5	7,5	8,6
194	195	225	198	238
Vilkti leidžiamas priekabos svoris (kg)				
750	750	750	750	750
1800	2000	1700	2000	1700
1800	2000	1700	2000	1700

Turinys pagrįstas 2010 m. sausio 1d. turima informacija. Jūsų OPEL dileris gali suteikti tikslią informaciją apie galimus pasikeitimus. Dėl šių informacinio pobūdžio duomenų 'Opel Southeast Europe' negali prisiimti jokios atsakomybės. Papildoma įranga galima tik už papildomą mokestį. Visos kainos nurodytos litais. Užsakant automobilį prašome susisiekti su OPEL dileriu.
'Opel Southeast Europe', Budaörs, 2010 m. sausio 1d.