



3 durų	Kaina LTL su PVM	
	Van	Business Edition
<b>Benzininiai varikliai</b>		
Van 1.0 TWINPORT 48 kW/65 AG 5MT	35 517	○
Van 1.2 TWINPORT 51 kW/70 AG 5MT	38 170	44 202
Van 1.2 TWINPORT 63 kW/85 AG 5MT Easytronic	40 470	○
<b>Dyzeliniai varikliai</b>		
Van 1.3 CDTI 55 kW/75 AG 5MT	43 486	49 517

## Papildomos įrangos paketai

## 2

Papildomos įrangos paketai	Paketo sudedamosios dalys	Van	Business Edition
		LTL su PVM	LTL su PVM
<b>Paketas 1</b> CD30 radijas su CD grotuvu, Oro kondicionierius	PH37	○	-
<b>Paketas 2</b> Priekiniai rūko žibintai, CD30 radijas su CD, MP3 grotuvu, Oro kondicionierius	PH38	○	S
<b>Komforto paketas</b> Rankiniu būdu 4 kryptimis reguliuojama vairuotojo sėdynė, Reguluojama vairo kolonėlė	OBY	460	S
<b>„Elektros-Komforto“ paketas</b> Vienas raktas-pultelis, Nuotoliniu būdu valdomas centrinis durų užraktas, Elektra valdomi priekiniai langai	OGD	849	S
<b>„Techninis“ paketas</b> Informacinis kompiuteris, Greičio palaikymo sistema	OFB	884	○
<b>Matomumo ir šviesos paketas 1</b> Automatinis šviesos reguliavimas, Tamsėjantis galinio vaizdo veidrodėlis, Lietaus jutiklis	TSQ	425	○
<b>Važiuklės apsauga variklio skyriuje</b>	XL4	106	○
<b>Special body protection (road metal)</b>	VFB	○	○

Išorės įranga	Paketo sudedamosios dalys	Van	Business Edition
		LTL su PVM	LTL su PVM
Priekiniai rūko žibintai	T96 PH38	495	S
Šildomi išoriniai el. valdomi veidrodėliai (sferiniai vairuotojo pusėje)	DJ8	354	○
Šilumą atspindintys priekinis stiklas	A23	460	○
Galinė parkavimo pagalbos sistema	UD3	1 061	○
Dienos metu degančios šviesos	T61	35	○
„Metallic“ ir „mica“ spalva	9M2	1 362	○
Raudona „Magma“	79U	○	○
Kėbulo spalvos el. valdomi išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai	D77	S	S
Halogeniniai priekiniai žibintai (modifikuoto stiklo)	289	S	S
Chromuota grotelių pertvara	401	S	S
Kėbulo spalvos metalo lakšto šoninis langas	AA5	S	S
Galinio lango šildytuvas	C49	S	S

Vidaus įranga	Paketo sudedamosios dalys	Van	Business Edition
		LTL su PVM	LTL su PVM
Oro kondicionierius	C60 PH38, PH37	3 237	S
Guminis grindų kilimėlis krovinių skyriuje	BG9	248	S
Krovinių laikymo tinklelis krovinių skyriuje	BNN	318	S
Skaitymo lemputės priekyje	C79	35	S
Krovinių skyriaus dangtis		248	○
Nuimamas, perkeliamas krovinių skyriaus dangtis	B75		
Rūkančiojo paketas (cigarečių žiebtuvėlis ir peleninė)	DT4	○	○
Prišalantis tinklelis krovinių skyriuje	AP9	S	S
Trečdalis aukščio krovinių skyriaus plieninė pertvara	XXA	S	S
Centrinis durų užraktas be nuotolinio valdymo pultelio	A97	S	S
Anglies juodumo „Enigma Charcoal.“ Matinio chromo apdailos juostelės.	XXWE	S	S
Galinių sėdynių ištraukimo funkcija	ATZ	S	S
Elektrohidraulinis, jautrus greičiui vairo stiprintuvas	112	S	S
3 stipinų vairo	N45	S	S
HVAC šildytuvas sistemai	C41	S	S
Juodos prietaisų, taip pat ir tachometro, skalės	B76	S	S

Pramogos ir informacija	Paketo sudedamosios dalys	Van	Business Edition
		LTL su PVM	LTL su PVM
Garso aparatūros valdymas vaire	W1Y	○	S
CD30 radijas su CD, MP3 grotuvu Septyni garsiakalbiai, Jungtis papildomiems priedams (LINE IN), Trejpos informacijos ekranas: data, radijas, išorės temperatūra, Informacinis ekranas anglų kalba, Radijo įranga, Radijo instaliacijos įranga	PH38 UZU	1 769	S


Pramogos ir informacija	Paketo sudedamosios dalys	Van	Business Edition
		LTL su PVM	LTL su PVM
CD30 radijas su CD grotuvu	PH37	1 344	-
Trejospos informacijos ekranas: data, radijas, išorės temperatūra, Keturi garsiakalbiai, Radijo įranga, Radijo instaliacijos įranga, Informacinis ekranas anglų kalba			
"CD60 Navi" radijas su CD, MP3 grotuvu	UMX	5 307	○
Grafinis informacijos ekranas, Jungtis papildomiems priedams (LINE IN), GPS imtuvas, Garso aparatūros valdymas vaire, Septyni garsiakalbiai, Radijo instaliacijos įranga, Radijo įrangos aušinimo sistema, Radijo įranga			
Mobiliojo telefono įranga su BLUETOOTH ir balso kontrole	UWA	○	○
CDR 30 rinkinys (su 4 garsiakalbiais) radijo aparatui sumontuoti	WMB	S	S
Trejospos informacijos ekranas: data, radijas, išorės temperatūra	UF8	S	S
Aptarnavimo periodų indikatorius (15.000 km)	UJ3	S	S

Saugumas	Paketo sudedamosios dalys	Van	Business Edition
		LTL su PVM	LTL su PVM
Oro pagalvės vairuotojui ir priekiniams keleiviams	AK5	884	○
Elektroninė stabilumo programa (ESP)	FX3	1 822	○
Įkalnės įveikimo pagalbos sistema	KB5	0	-
Padangų slėgio kontrolė	UJ9	2 476	-
Aktyvios priekinės galvos atramos	A88	248	○
ISOFIX priekinio keleivio sėdynei	AC4	283	○
Vairuotojo pusės oro saugos pagalvė	AJ3	S	S
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) – galiniai būgniniai stabdžiai	JM4	S	S
Įspėjimas apie viršytą greitį		S	S

Ratlankiai	Paketo sudedamosios dalys	Van	Business Edition
		LTL su PVM	LTL su PVM
Lieti ratlankiai, 15 x 6, 5 stipinų su 185/65 R15 padangomis	QV5	1 769	○
Plieniniai ratlankiai, 15 x 6, 20 ertmių su 185/65 R15 padangomis	QV7	283	○
Visų sezonų padangos 185/65R15-88T	QVW	248	○
Plieniniai ratlankiai, 14 x 5,5, 18 ertmių	PA8	S	S
Atsarginis ratas su plieniniu ratlankiu, mažesnio dydžio	Q9R	S	S
Visiškai sukomplektuotas atsarginis ratas (plieninis ratas)	QO5	S	S

Aksesuarai	Paketo sudedamosios dalys	Van	Business Edition
		LTL su PVM	LTL su PVM
Visų sezonų kilimėlių rinkinys	XZXY	○	○
Veliūriniai grindų kilimėliai (su anglies juodumo apvadais)	XZXW	○	○
Aliumininiai bagažinės laikikliai	XZXO	○	○
3 durų langų užuolaidėlės	XZYA	○	○
Priekabos kablys su elektros jungtimi, 13 lizdų	XZXM	○	○
Apsaugos nuo purvo rinkinys	XZYC	○	○
„OPC Line“ išmetamasis vamzdis, 1.0/1.2 benziniam varikliui	XZYE	○	○
„OPC Line“ išmetamasis vamzdis, 1.3/1.7 dyzeliniam varikliui	XZYG	○	○

Pagrindinės specifikacijos	
Kėbulas	Furgonas
Aukštis (mm)	1488
Ilgis (mm)	3999
Važiuklės bazė (mm)	2511
Plotis (mm)	1944
Tarpvėžė (priekyje/gale) (mm)	1485 / 1478
Apsukimo spindulys m	Furgonas
Nuo kelkraščio iki kelkraščio	10,1
Nuo sienos iki sienos	10,4
Bagažo skyriaus talpa(ECIE) L	Furgonas
Krovininės dalies tūris (m <sup>3</sup> )	919
Svoriai ir ašių apkrovos kg	Furgonas
Svoris su vairuotoju (pagal 70/156/EU)	1125-1320
Leistinas transpoto priemonės svoris	1600-1710
Keliamoji galia	390-475



Varikliai	Benzininiai varikliai			Dyzeliniai varikliai	
	1.0 TWINPORT ECOTEC®	1.2 TWINPORT ECOTEC®	1.2 TWINPORT ECOTEC®	1.3 CDTI ECOTEC®	
Degalai	Benzinas	Benzinas	Benzinas	Dyzelinas	
Transmisija	Mechaninė 5 pavarų dėžė	Mechaninė 5 pavarų dėžė	5 pavarų Easytronic	Mechaninė 5 pavarų dėžė	
Cilindrų skaičius	3	4	4	4	
Stūmuoklio diametras mm	73,4	73,4	73,4	69,6	
Stūmuoklio eiga (mm)	78,6	72,6	72,6	82,0	
Variklio darbinis tūris cm <sup>3</sup>	998	1229	1229	1248	
Didž. variklio galia kW (AG)	48/65	51/70	63/85	55/75	
aps./min.	5300	5600	5600	4000	
Didž. sukimo momentas (Nm)	90	115	115	170	
Didž. sukimo momentas, esant aps./min.	4000	4000	4000	1750-2500	
Didžiausias greitis (km/h)	155	160	172	163	
Įsibėgėjimas (0-100) km/h (s)	18,2	14,5	14,9	14,5	
Kuro sąnaudos (l/100 km) 1999/100/EU			Kuro sąnaudos (l/100 km) 1999/100/EU		
Mieste	6,3	7,0	6,5	5,4	
Užmiestyje	4,2	4,5	4,2	3,7	
Bendros	5	5,4	5,1	4,3	
CO <sub>2</sub> išeiga (g/km)	117	124	119	114	

Turinys pagrįstas 2010 m. sausio 1d. turima informacija. Jūsų OPEL dileris gali suteikti tikslią informaciją apie galimus pasikeitimus. Dėl šių informacinio pobūdžio duomenų 'Opel Southeast Europe' negali būti priimti jokios atsakomybės. Papildoma įranga galima tik už papildomą mokestį. Visos kainos nurodytos litais. Užsakant automobilį prašome susisiekti su OPEL dileriu.

'Opel Southeast Europe', Budaörs, 2010 m. sausio 1d.